

معدل تغير أسعار
مواد البناء
إبريل 2023





معدل التغير

نشرة اسعار مواد البناء عن شهر ابريل ٢٠٢٣


النوع	الوحدة	العام ٢٠٢٣ مارس	العام ٢٠٢٣ ابريل	العام ٢٠٢٢ ابريل	معدل التغير عن الشهر السابق	معدل التغير عن العام السابق
١ – الحديد						
حديد تسليح صلب (٣٧ ــ لفائف)	طن	٣٣٦٠٠	٤٠٢٠٠	٢٠٠٠٠	%١٩,٦	%١٠١,٠
حديد تسليح صلب (٥٢ــ أطوال)	طن	٣٣٦٠٠	٤٠٢٠٠	٢٠٠٠٠	%١٩,٦	%١٠١,٠
٢ – قطاعات حديدانشائية – كريتال						
قطاعات إنشائية	طن	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٢٧٠٠٠	%٠,٠	%٨٥,٢
خوص وزوايا خفيفة وخلافه	طن	٣٧٠٠٠	٣٩٠٠٠	٢٥٠٠٠	%٥,٤	%٥٦,٠
صاج ٣:٠,٥ مم علي البارد	طن	٤٢٠٠٠	٤٤٠٠٠	٢٨٠٠٠	%٤,٨	%٥٧,١
٣ – صاج معرج مجلفن ملون						
صاج مفرد سمك ٠,٥مم عرض اللوح ١م والتعريجة٣,٥سم	م٢	٣٢٤,٩٠	٣٧٦,٢٠	١٩٦,٠٨	%١٥,٨	%٩١,٩
ساندوتش بانلز للحوائط سمك ٤سم عرض ١م سمك الصاج ٠,٤×٠,٥مم بينهما عازل	م٢	٨٦٦,٤٠	٩٥٧,٦٠	٤٩٥,٩٠	%١٠,٥	%٩٣,١
ساندوتش بانلز للاسقف سمك ٤/٧,٥سم وسمك الصاج ٠,٤×٠,٥مم	م٢	٩٠٠,٦٠	٩٩١,٨٠	٥٥٨,٦٠	%١٠,١	%٧٧,٦
٤–الأسمنت						
بورتلاندى عادى معبأ	طن	١٩٠٠	١٩٥٠	١٣٣٠	%٢,٦	%٤٦,٦
أبيض	طن	٣٢٠٠	٣٢٢٥	٢٥٠٠	%٠,٨	%٢٩,٠
٥–الخرسانة الجاهزة						
خرسانة جهد (٢٥٠ كجم/م٣)	م٣	١٢٤٤	١٢٤٤	٩٦٠	%٠,٠	%٢٩,٦
٦ – الطوب						
أسمنتى مصمت مقاس(٢٥×١٢×٦ سم)	ألف طوبة	١٤٠٠	١٤٠٠	١١٦٠	%٠,٠	%٢٠,٧
أسمنتى مفرغ مقاس (٤٠ × ٢٠×١٢سم)	ألف طوبة	٦٠٠٠	٦٠٠٠	٥٢٥٠	%٠,٠	%١٤,٣
وردي مقاس (٢٥×١٢×٦سم)	ألف طوبة	٢٧٦٠	٢٧٦٠	٢١٥٥	%٠,٠	%٢٨,١
٧ – الرمل						
حرش	م٣	٩٥	٩٥	٨٥	%٠,٠	%١١,٨
ناعم	م٣	٨٥	٨٥	٧٥	%٠,٠	%١٣,٣
٨ – الزلط						
مخصوص	م٣	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	%٠,٠	%٠,٠
فينو	م٣	٢٧٥	٢٧٥	٢٣٥	%٠,٠	%١٧,٠

نشرة اسعار مواد البناء عن شهر ابريل ٢٠٢٣

النوع	الوحدة	العام ٢٠٢٣		٢٠٢٢	معدل التغير عن	
		مارس	ابريل	ابريل	الشهر السابق	العام السابق
٩- السن						
سن ٢ – مقاس ٢٢	م٣	٢١٠	٢١٠	٢٠٠	%٠,٠	%٥,٠
١٠- الجبس						
فاخر للفرم والحليات والمصيص	الطن	١٣٠٠	١٣٠٠	١٠٥٠	%٠,٠	%٢٣,٨
مكلسن للتشغيل		٩٠٠	٩٠٠	٨٥٠	%٠,٠	%٥,٩
١١- الجير						
الجير المطفأ	الطن	٨٨٠	٨٨٠	٨٥٠	%٠,٠	%٣,٥
١٢- البـــلاط						
بلاط موزايكو حصوة كراره مقاس (٣٠×٣٠×٣سم)	م٢	١١٠	١١٠	٩٨	%٠,٠	%١٢,٢
بلاط شطف رخام كراره مقاس (٤٠×٤٠×٤ سم)		١٩٥	١٩٥	١٦٥	%٠,٠	%١٨,٢
بلاط شطف رخام الباستر مقاس (٣٠×٣٠×٣ سم)		١٨٠	١٨٠	١٦٠	%٠,٠	%١٢,٥
بلاط أسطح أسمنتي مقاس (٢٥×٢٥×٢,٥سم)		٥٧	٥٧	٥٣	%٠,٠	%٧,٥
١٣- السيراميك						
سيراميك أرضيات مقاس (٦٠ × ٦٠سم)	م٢	١٠٠	١٠٠	٧٤	%٠,٠	%٣٥,١
سيراميك أرضيات مقاس (٥٠×٥٠سم)		٩٢	٩٢	٧٠	%٠,٠	%٣١,٤
١٤- الرخام						
جلاله فص	م٢	٤٠٠	٤٤٠	١٧١	%١٠,٠	%١٥٧,٣
تريستا (ترابيع)		٤٥٠	٤٩٠	١٧٧	%٨,٩	%١٧٦,٨
جلاله فص (درج)	م .ط	٣٠٠	٣٣٠	١٣٤	%١٠,٠	%١٤٦,٣
تريستا		٣٥٠	٣٨٠	١٣٤	%٨,٦	%١٨٣,٦

نشرة اسعار مواد البناء عن شهر ابريل ٢٠٢٣


النوع	الوحدة	العام ٢٠٢٣ مارس	العام ٢٠٢٣ ابريل	العام ٢٠٢٢ ابريل	معدل التغير عن الشهر السابق	معدل التغير عن العام السابق
١٥ – الجرانيت						
أحمر أسوان (ترابيع)	م٢	٦٦٠	٧٣٠	٤٥٠	%١٠,٦	%٦٢,٢
فردى غزال	م٢	٦٦٠	٧٣٠	٤٠٠	%١٠,٦	%٨٢,٥
أحمر أسوان (درج)	م . ط	٤٢٠	٤٦٠	٣٣٠	%٩,٥	%٣٩,٤
فردى غزال	م . ط	٤٢٠	٤٦٠	٣٠٠	%٩,٥	%٥٣,٣
١٦ – معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية						
معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات	م٢	١٦٧,٢١	١٦٧,٢١	١٢٢,٤	%٠,٠	%٣٦,٦
مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات	م٢	٦٧,٢٦	٦٧,٢٦	٤٧,٠٩	%٠,٠	%٤٢,٨
دهان ايبوكسي	م٢	٢٢٥,٧١	٢٢٥,٧١	١٦٩,٨٤	%٠,٠	%٣٢,٩
١٧ –أرضيات خشبية HDF						
الواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم الماني معامل الإحتكاك c٢	م٢	٤٢٦,٩٣	٤٥٦,٨٢	٢٢٠	%٧,٠	%١٠٧,٦
١٨ – العزل						
لفائف خيش مقطرن انسوجوت خ إقتصادي	اللفة (١×١٠م)	٤١٠,٢	٤١٠,٢	٢٧٥	%٠,٠	%٤٩,٢
عازل للرطوبه ذو أساس بيتوميني ومسلح بالبوليستر سمك ٣ مم	م٢	٧٦,٢	٧٦,٢	٤٨,٥	%٠,٠	%٥٧,١
بيتومين مؤكسد علي الساخن ٧٠/٦٠	كجم	١٢,٠٠	١٢,٠٠	٩,٥	%٠,٠	%٢٦,٣
ألواح عزل حراري بوليسترين(كثافه ٣٦كجم /م٣)	م٣	٢٤٠٠	٢٤٠٠	١٦٣٦	%٠,٠	%٤٦,٧
١٩ – الدهانات						
معجون بلاستيك داخلي	كجم	٨,٦٤	٩,٠٨	٨,١٤	%٥,١	%١١,٥
بلاستيك مط عالى الجودة ابيض	لتر	٥٥,٦١	٥٨,٣٩	٤٠,٧٨	%٥,٠	%٤٣,٢
بلاستيك نصف لامع	لتر	٨٦,٤٩	٨٧,٤٠	٦٨,٣٩	%١,١	%٢٧,٨
مط خارجى متفوق الجودة	لتر	٩٨,٩٥	١٠٣,٩٠	٧٤,٢٩	%٥,٠	%٣٩,٩
لاكية نصف لامع	لتر	١١٥,٩٠	١٢١,٧١	٧٣,٦٧	%٥,٠	%٦٥,٢
لاكية لامع أبيض	لتر	٨٨,٦٩	٩٣,١٣	٥٧,٦٣	%٥,٠	%٦١,٦
دهانات أسمنية للواجهات (حبيبات ناعمة)	كجم	٥,٩١	٥,٩١	٤,٠٤	%٠,٠	%٤٦,٣





نشرة اسعار مواد البناء عن شهر ابريل٢٠٢٣

النوع	الوحدة	العام ٢٠٢٣ مارس	العام ٢٠٢٣ ابريل	العام ٢٠٢٢ ابريل	معدل التغير عن الشهر السابق	معدل التغير عن العام السابق
٢٠ – القرميد						
قرميد بورتجيز بدون لون	عدد	٣٥,٣٤	٣٥,٣٤	١١,٤	%٠,٠	%٢١٠,٠
٢١ – المستلزمات الكهربائيه						
أسلاك (نحاس معزول ٢مم٢)	اللفه (١٠٠م.ط)	٩٢٢,٦	٩٢٢,٦	٤٧٩,٩	%٠,٠	%٩٢,٢
أسلاك (نحاس معزول ٣مم٢)		١٣٣٣,١	١٣٣٣,١	٦٩٢,٠	%٠,٠	%٩٢,٦
أسلاك (نحاس معزول ١٦مم٢)		٦٧٣٨,٥	٦٧٣٨,٥	٣٤٧٠,٠	%٠,٠	%٩٤,٢
أسلاك (نحاس معزول ٢٥مم٢)		١٣٤٥٢,٠	١٣٤٥٢,٠	٦٧٢٦,٠	%٠,٠	%١٠٠,٠
كابلات (نحاس معزول شعر ٤×١٠مم٢)	م .ط	١٩٨,٩	١٩٨,٩	٩٨,٦	%٠,٠	%١٠١,٧
كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ٤×٦مم٢)		١٥٢,٥	١٥٢,٥	٧٨,٧	%٠,٠	%٩٣,٨
كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ٣×١٨٥+ ٩٥ مم٢)		٣٥٥٤,٥	٣٥٥٤,٥	١٧٧٧,٣	%٠,٠	%١٠٠,٠
خراطيم بلاستك بولي إيثلين ١٦مم	اللفه ٤٥م	٣٣٦,٠	٣٥٣,٠	٢٧٧,٠	%٥,١	%٢٧,٤
خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم		٥٤٥,٠	٥٧٢,٠	٤٥٠,٠	%٥,٠	%٢٧,١
خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم فلكسبل	اللفه ٢٠ م	١٠٠,٠	١٠٥,٠	٩٠,٠	%٥,٠	%١٦,٧
٢٢ –الخشب						
خشب سويد موسكي (فلندي)	م٣	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠	١٤٠٠٠	%٠,٠	%١٤,٣
خشب زان مبخر (روماني) – أطوال		٢٩٠٠٠	٢٩٠٠٠	١٧٠٠٠	%٠,٠	%٧٠,٦
خشب أبلاكاج ٤مم	لوح١,٢٢×٢,٤٤	٣١٠	٣١٠	٢١٠	%٠,٠	%٤٧,٦
٢٣ – الألومنيوم						
فضي مؤكسد	الطن	١٤٢٠٠٠	١٣١٠٠٠	١١٦٠٠٠	%٧,٧-	%١٢,٩
ملون		١٤٣٠٠٠	١٣٢٠٠٠	١١٧٠٠٠	%٧,٧-	%١٢,٨
٢٤–قطاعات UPVC						
قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد	م٢	٢٧٨٢	٢٧٨٢	٢٠١٠	%٠,٠	%٣٨,٤
قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد وضلفة سلك		٣١٨٦	٣١٨٦	٢٣٠٠	%٠,٠	%٣٨,٥
قطاع ثابت به زجاج مفرد		٢٦٨٢	٢٦٨٢	١٩٣٥	%٠,٠	%٣٨,٦
٢٥– الزجاج						
شفاف ٤ مم	م٢	٢٨٥,٠٠	٢٨٥,٠٠	١٥٩,٦	%٠,٠	%٧٨,٦
شفاف ٦ مم		٤٢٥,٢٢	٤٢٥,٢٢	٢٣٣,٧	%٠,٠	%٨٢,٠





نشرة اسعار مواد البناء عن شهر ابريل ٢٠٢٣

النوع	الوحدة	العام ٢٠٢٣ مارس	العام ٢٠٢٣ ابريل	العام ٢٠٢٢ ابريل	معدل التغير عن الشهر السابق	معدل التغير عن العام السابق
٢٦- الألواح الجبسية						
ألواح مقاس ١,٢×٣ م سمك ١٢,٥مم	لوح	١٥٠	١٥٠	١١٠	%٠,٠	%٣٦,٤
٢٧- مواسير حديد مجلفن						
مواسير ١/٢" سمك ٢,٥مم	متر طولى	٨٤,٢٥	٨٤,٢٥	٥٣,٧٥	%٠,٠	%٥٦,٧
مواسير ١,٥" سمك ٢,٥ مم		١٨٦,٧٣	١٨٦,٧٣	١٢٤,٤٩	%٠,٠	%٥٠,٠
٢٨- مواسير بولى بروبلين						
٢٠ بار ١/٢" - ٢٠ مم	متر طولى	٢٤,٣٧	٢٤,٣٧	١٨,٤٦	%٠,٠	%٣٢,٠
٢٠ بار ١,٥" - ٥٠ مم		١٤٦,١٦	١٤٦,١٦	١٠٨,٢٧	%٠,٠	%٣٥,٠
معزوله ضد الشمس٣/٤" ٢٥مم		٤٩,٢٥	٤٩,٢٥	٣٦,٦	%٠,٠	%٣٤,٦
مواسير فيبر ٢٠ بار مغلفه بالأسود ٣/٤" ٢٥مم		٦٤,٨٤	٦٤,٨٤	٤٨,٠٣	%٠,٠	%٣٥,٠
٢٩ - مواسير بلاستيك						
مواسير بلاستيك رمادى ١/٢"	متر طولى	١٢,٢	١٢,٢	١٢,٢	%٠,٠	%٠,٠
مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٣"		١٢٤,٠٥	١٢٤,٠٥	٩٢,٥٥	%٠,٠	%٣٤,٠
مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٤"		١٩٨,٥	١٩٨,٥	١٤٧,٢٣	%٠,٠	%٣٤,٨
٣٠ - مواسير فخار						
مواسير ٦" وصله عادية	متر طولى	١٧٨,٢٥	١٦٣,٣٠	١١٨,٤٥	%٨,٤-	%٣٧,٩
مواسير ٨"وصله عادية		٢٧١,٤٠	٢٤٨,٤٠	١٨٨,٦	%٨,٥-	%٣١,٧
مواسير ٦" وصله مرنة		١٩٣,٢٠	١٧٧,١٠	١٢٨,٨	%٨,٣-	%٣٧,٥
مواسير ٨" وصلة مرنه		٣٠٠,١٥	٢٧٦,٠٠	٢٠٩,٣	%٨,٠-	%٣١,٩